

АКТ № 305

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТАР»
(ООО «БАЛТСТАР»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197082, г. Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 37, строение 1, помещение 142-Н
Сведения об Объекте:

- *отдельно стоящее здание: 1 этаж; 170,2 кв.м*
- *наличие прилегающего земельного участка: нет;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *частная;*

Основание для пользования Объектом: *право собственности;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга. 191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1.*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: *ОКВЭД 86.21 – Общая врачебная практика;*

Наименование предоставляемых услуг: *медицинские услуги;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *до 10 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,

**Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТАР»
Савельева Оксана Александровна** с одной стороны, и **председатель Межрегиональной
общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина
Наталья Михайловна**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (соответствуют К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют О,Г,У не соответствуют К,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *нет;*
табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствуют К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения **Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТСТАР»**
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://balt-star.ru/>
размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Обществе с ограниченной ответственностью «БАЛТСТАР»* по адресу: *197082, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65, улица Оптиков, дом 37, строение 1, помещение 142-Н*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Прилегающая территория не принадлежит организации.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №02/2025-ПД от 10.01.2025г. назначены ответственные сотрудники -администраторы- Бойчун Е.Ф., и Мухамедьярова М.М., для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражены в журнале проведения инструктажа.	Приказ №02/2025-ПД от 10.01.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К	Наружный пандус Перед входом в здание, для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках, установлен стационарный пандус.	
2.2	К,О,С,Г,У	Площадка на входном узле. Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Наружная площадка представляет собой перепад высоты в одну ступень (0,10 м) от уровня поверхности. Перепад высот по периметру площадки не выделен контрастным цветом, как препятствие на пути движения (что может привести к падению в условиях проведения экстренных эвакуационных мероприятий). Перед входной дверью имеется перепад высоты 0,03м. от уровня поверхности. Перед входной дверью не размещены тактильные наземные указатели выполненные по ГОСТ Р 52875-2018	

		<p>Площадка имеет размеры Глубина 2,3м. ширина 1,66м. Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации. Отсутствуют символы доступности входа для инвалидов по категориям.</p> <p>Входные двери двухстворчатые. Завышен порог 0,07м.</p> <p>У доводчика на входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери</p> <p>Встреча и сопровождения организовано по предварительному звонку к/т +7 (812) 240-23-03, +7 (921) 340-03-03 на сайте организации. https://balt-star.ru/</p>	
2.3	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения</p>	<p>Приказ №02/2025- ПД от 10.01.2025</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Подъемные платформы, лифты, отсутствуют.</p> <p>Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы частично доступны с сопровождением.</p>	
3.2	К,О,С,Г,У	<p>Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации</p>	<p>Приказ №02/2025- ПД от 10.01.2025</p>
4		<p>Зона: места обслуживания инвалидов</p>	
4.1	О,С,Г,У	<p>Холл, Общие пути движения.</p> <p>Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Установлен телемонитор.</p> <p>У кабинетов, на путях движения МГН в здании, отсутствуют набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, в тактильном исполнении, продублированные шрифтом Брайля. Отсутствует система усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха.</p> <p>Стойка информации обслуживания не имеет проема для ног (ширина, высоту и глубину) для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с нормами.</p>	
4.2	С	<p>Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)</p>	
4.6	К,О,С,Г,У	<p>Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2</p>	<p>Приказ №02/2025- ПД от 10.01.2025</p>
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	

5.1	О,С,Г,У	<p><u>Санитарно-гигиеническое помещение</u> Раздельное мужское женское Универсальная кабина. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Установлена раковина умывальника отсутствует опорный поручень. Установлен унитаз, отсутствуют опорные поручни. Установлено зеркало диспенсер. Отсутствует крючок для костылей. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Универсальные кабины уборных должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации в соответствии с п.6.5.1 СП 59.13330.2020</p>	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №02/2025-ПД от 10.01.2025
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://balt-star.ru/ Размещена: - контактная информация, - предоставляемых услугах - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан</p>	
6.3	К,О,С,Г,У	<p>Приказом №03/2025-ПД от 10.01.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения: -помощник генерального директора ООО «БАЛТСТАР» Белик И.Г., для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.</p>	Приказ №02/2025-ПД от 10.01.2025
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	<p>Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на улице <i>Оптиков(Туристская) -290м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №154А, №172, №180, №279, №294</i> <i>Троллейбус: №23</i> Общественный подземный транспорт: Станция метро: «Беговая» - 2,0км.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «БАЛТСТАР»



Савельева О.А./

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



Никитина Н.М./

М.П.

Дата