

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

Фикитина Н.М.



УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «БАЛТСТАР»

Савельева О.А.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 305 от 15 апреля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТАР»
- 1.2. Адрес объекта: 197082, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65, улица Оптиков, дом 37, строение 1, помещение 142-Н
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 1 этаж; 170,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: до 2019г.
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определено

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью БАЛТСТАР»
- 1.7. Юридический адрес организации: 197082, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65, улица Оптиков, дом 37, строение 1, помещение 142-Н
- 1.8. Основание для пользования объектом: право собственности;
- 1.9. Форма собственности: частная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации:
191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1.
- 1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации: 8(812) 635-55-64
kzdrav@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 86.21 – Общая врачебная практика;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: медицинские услуги;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): до 10 человек /день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Оптиков (Туристская)
Автобус: №154А, №172, №180, №279, №294
Троллейбус: №23
Станция метро: «Беговая» - 2,0км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки улица Оптиков (Туристская) -290м.
до объекта: 270м; время движения (пешком): 4 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие –регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ВНД (К,С), ДЧ (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДУ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: до 2040 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры).
к Паспорту доступности ОСИ № от 24 марта 2025г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ № от 24 марта 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№305 от 15 апреля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТАР»
- 1.2. Адрес объекта: 197082, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65, улица Оптиков, дом 37, строение 1, помещение 142-Н
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этаж; 170,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: до 2019г.
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определено

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью БАЛТСТАР»
- 1.7. Юридический адрес организации: 197082, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65, улица Оптиков, дом 37, строение 1, помещение 142-Н
- 1.8. Основание для пользования объектом: право собственности;
- 1.9. Форма собственности: частная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации:
191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1.
- 1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации: 8(812) 635-55-64
kzdrav@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 86.21 – Общая врачебная практика;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: медицинские услуги;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): до 10 человек /день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Оптиков (Туристская)
Автобус: №154А, №172, №180, №279, №294
Троллейбус: №23
Станция метро: «Беговая» - 2,0км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки улица Оптиков(Туристская) -290м.
до объекта: 270м; время движения (пешком): 4 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие –регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ВНД (К,С), ДЧ (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О – ДУ	С - ВНД	Г - ДЧ	У – ДЧ
---------	--------	---------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 305 от 15 апреля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТАР»
- 1.2. Адрес объекта: 197082, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65, улица Оптиков, дом 37, строение 1, помещение 142-Н
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этаж; 170,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки здания: до 2019г.
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определено

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТАР»
- 1.7. Юридический адрес организации: 197082, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65, улица Оптиков, дом 37, строение 1, помещение 142-Н
- 1.8. Основание для пользования объектом: право собственности;
- 1.9. Форма собственности: частная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации:
191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1.
- 1.13. Телефон, Факс, E-mail вышестоящей организации: 8(812) 635-55-64
kzdrav@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 86.21 – Общая врачебная практика;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: медицинские услуги;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): до 10 человек /день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта улица Оптиков (Туристская)
Автобус: №154А, №172, №180, №279, №294
Троллейбус: №23
Станция метро: «Беговая» - 2,0км.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки улица Оптиков(Туристская) -290м.
до объекта: 270м; время движения (пешком): 4 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие –регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ВНД (К,С), ДЧ (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДУ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ: до 2030 г. _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласие на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласие работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласие с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласие с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	2	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	1	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	2	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	3	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 86 (файлов)	в	1	архиве

Председатель комиссии :

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «БАЛТСТАР»
Должность

Савельева О.А.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:

Помощник
генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью «БАЛТСТАР»
Должность

Белик И.Г.
Ф.И.О.


Подпись

Врач психиатр
Общества с ограниченной
ответственностью БАЛТСТАР»
Должность

Белик С.Г.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись